



ÜRÜN KATALOĞU



SMART
TECHNOLOGY

www.smartstator.com





HAKKIMIZDA

Smart technology 2014 yılında kurulmuştur. Tecrübesini ve kalitesini birleştirerek inşaat sektörü için; alçı sıva açma makinaları, karıştırma makinaları, helezon, mil ve yedek parça geliştirmekte ve üretmektedir. Türkiye pazarındaki liderliğinin yanı sıra 14 ülke ve Avrupa'da varlık göstermektedir.

www.smartstator.com





SM-04

Alçı Sıva Makinesi

Toz ürünler için püskürtme makinelerimizi keşfedin.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Standart Seri

Pompalama Kapasitesi:	Ortalama 22 lt./ 1 dk.
Farklı Pompa İle :	6-20 lt. / 1 dk.
Pompalama Basıncı :	30 bar
Pompalama Mesafesi:	Yatay max. 20 m
İşletme :	380 V. 50-60 Hz
Mixer Motor:	5,5 kW
Tekerlek Motoru:	0,55 kW
Ana Güç Kablosu:	4*4 ttr
Koruma Sigortası:	25 A
Su Bağlantısı:	3/4"
Su Basıncı :	Min. 2,5 bar
Kompresör Kapasitesi:	400 V., 3PH, 50 HZ, 0.9 kW, 250 lt / min.
Uzaktan Kumanda :	Pnömatik
Pompalama Hortumu:	Ø 25 mm
Gemi Kapasitesi:	150 kg
Boyutlar (L/W/H):	1350/750/1550
Yükleme Yüksekliği:	92 cm
Uzunluk:	180 cm
Genişlik:	75 cm
Boy Uzunluğu:	162 cm
Ağırlık:	300 kg



TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Standart Seri

Pompalama Kapasitesi:	Ortalama 17 lt. / 1 dk.
Farklı Pompa İle :	6-17 lt. / 1 dk.
Pompalama Basıncı :	20 bar
Pompalama Mesafesi:	Yatay max. 15 m
İşletme :	220 V. 50-60 Hz
Mixer Motor:	4 kW
Tekerlek Motoru:	0,55 kW
Ana Güç Kablosu:	4*4 ttr
Koruma Sigortası:	32 A
Su Bağlantısı:	3/4"
Su Basıncı :	Min. 2,5 bar
Kompresör Kapasitesi:	200 V., 3PH, 50 HZ, 0.9 kW, 250 lt / min.
Uzaktan Kumanda :	Pnömatik
Pompalama Hortumu:	Ø 25 mm
Gemi Kapasitesi:	150 kg
Boyutlar (L/W/H):	1350/750/1550
Yükleme Yüksekliği:	92 cm
Uzunluk:	180 cm
Genişlik:	75 cm
Boy Uzunluğu:	162 cm
Ağırlık:	300 kg



SM-02

Alçı Sıva Makinesi

Toz ürünler için püskürtme makinelerimizi keşfedin.



SM-07

Alçı Sıva

Makinesi

Toz ürünler için püskürtme makinelerimizi keşfedin.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Premium Seri

Pompalama Kapasitesi:	Ortalama 27 lt./ 1 dk.
Farklı Pompa İle :	6-32 lt. / 1 dk.
Pompalama Basıncı :	40 bar
Pompalama Mesafesi:	Yatay max.30 m
İşletme :	380 V. 50-60 Hz
Mixer Motor:	Nord- Germany 400V, 3 Ph,50 HZ, 6 kW, 400 rpm
Tekerlek Motoru:	0,55 kW
Ana Güç Kablosu:	4*4 ttr
Koruma Sigortası:	25 A
Su Bağlantısı:	3/4"
Su Basıncı :	Min. 2,5 bar
Kompresör Kapasitesi:	Koellmann-Germany 400 V., 3PH, 50 HZ, 0,9 kW, 250 lt/ min
Uzaktan Kumanda :	Pnömatik
Pompalama Hortumu:	Ø 25 mm
Gemi Kapasitesi:	150 kg
Boyutlar (L/W/H):	1350/750/1550
Yükleme Yüksekliği:	92 cm
Uzunluk:	180 cm
Genişlik:	75 cm
Boy Uzunluğu:	162 cm
Ağırlık:	300 kg



SM-21
Smart D6-3 Twister



SM-22
Smart D6-3



SM-23
Smart D8-1.5



SM-24
SprayTech D8-2



SM-25
Smart D7-2.5



SM-26
Smart D6-3.5



SM-27
Smart Eco-220

SM-30
Eco-220



SM-31
D8-1,5



SM-32
D8-2



SM-33
D7-2,5




SM-34
D6-3



SM-35
D6-3,5



MOTOR



SM-40
Tambur Motoru

SM-41
Mikser Motoru



SM-42
Su Motoru



SM-43
Hava Kompresörü



SM-50
Harç Hortumu Conta (25mm)



SM-51
Geka (Su)



SM-52
Temizleme Topu



SM-53
Akış Ölçer (Debimetre)



SM-54
Sprey Başlığı
(Püskürtme Memesi)



SM-55
Debimetre Rekoru



SM-56
Regulator Kapağı



SM-57
Regulator Anahtarı



SM-58
Şakül



SM-59
Filtre



SM-60
Regulator



SM-61
Basınç Şalteri



SM-62
Sprey Başı (12mm)



SM-63
Sprey Başı (14mm)



SM-64
Alt Flanş



SM-65
Püskürtme Tabancası (Kısa)



SM-66
Püskürtme Tabancası (Uzun)



SM-67
Eğik Kafa (Açılı)



SM-68
Harbi



SM-69
Eğik Kafa (Düz)



SM-71
Mandallı Kaplin (35mm)




SM-70
Tabanca Tutma Tokası



SM-72
Mandallı Kaplin (25mm)



SM-73
Silah Tokası



SM-74
Temizleme Tüpü

SM-75
Motor Kaplini

SM-76
Levye



SM-77
Hortum Halkası



SM-78
Hortum Rekoru



SM-79
Alt Flanş Rekoru



SM-80
Hortum



SM-81
Karıştırıcı



SM-82
Hortum Rekoru (Dişli)



SM-83
Kaplin 1/1



SM-84
Kaplin 1/1



SM-85
Kaplin 1/2 (İçten Dişli)



SM-86
Kaplin 1/2



SM-87
Kör Tapa



SM-88
Geka Su Kaplin (18mm)



SM-89
Geka Hava Kaplin (12mm)



SMART
TECHNOLOGY

Yenibosna, Çobançeşme Mahallesi, Çardak Sokak, No:16/1
Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
spraytechh@gmail.com GSM: 0532 100 00 09